

Gemeinde Zernien

Beschlussvorlage (öffentlich) (30/0205/2021)	
Datum:	Dannenberg (Elbe), 27.05.2021
Sachbearbeitung:	Herr Gilberg , FD Bau und Planung

Beratungsfolge	Termin	Behandlung	TOP
Verwaltungsausschuss des Rates der Gemeinde Zernien		Vorberatung	
Rat der Gemeinde Zernien		Entscheidung	

Gehwegneubau Knüttberge

Beschlussvorschlag:

Beschlussvorschlag nach Beratung in der Sitzung.

Sachverhalt:

Siehe Vorlage 30/0129/2020

Es steht noch die Entscheidung des Rates Zernien aus, in welcher Variante der Gehweg in dem betreffenden Bereich ausgebaut werden soll.

Hinweis der Samtgemeindeverwaltung: Gem. Richtlinie für die Anlagen von Stadtstraßen (RASt 2006) ist bei einem Gehwegneubau eine Mindestbreite von 1,80m einzuhalten. Diese Vorgabe wird bei beiden Varianten nicht erfüllt.

Finanzielle Auswirkungen bei Beschlussfassung:

- Bei Variante a) entstehen Kosten von ca. 30.000€
- Bei Variante b) entstehen Kosten von ca. 30.000€

Anlagen:

- keine