

Position 001

Baumann+Trapp Vogelnechtschaukel "Robinie"

Aufhängehöhe 220 cm
Art. 2206309

b+t

Die Vogelnechtschaukel ist bei kleinen und großen Kindern sehr beliebt und darf auf keinem Spielplatz fehlen.

- ✓ Nach DIN EN 1176 gefertigt
- ✓ Für öffentliche Spielplätze und Einrichtungen
- ✓ Aus Robinie gefertigt – extrem witterungsbeständig
- ✓ In 2 Aufhängehöhen erhältlich: 220 cm oder 250 cm
- ✓ Lieferung inkl. original Huck Vogelnecht



Baumann + Trapp Vogelnechtschaukel aus Robinie

Die Baumann + Trapp Vogelnechtschaukel ist aus Robinie gefertigt und hält extremer Witterung und dem Angriff unterschiedlichster Schädlinge stand. Alle Robinieschaukeln werden individuell gefertigt und integrieren sich aufgrund ihres Krummwuchses ideal in einen natürlichen Spielplatzbereich. Aufgrund ihrer hohen Resistenzklasse (1 bis 1-2) können die Pfosten direkt einbetoniert werden, Pfostenschuhe sind hier nicht nötig.

- Aufhängehöhe: 220 cm
- Alter: Erwachsene
- Alter: Ab 3 Jahren
- Untergrund : Sand
- Untergrund : Fallschutzplatten
- Untergrund : Kies
- Untergrund : Rindenmulch
- Untergrund : Holzschnitzel
- Untergrund : Rasen
- Sicherheitsbereich : 4,20x8,00 cm
- Fallschutz: 33,6 m²
- Aufstellmaße: 4,20x3,10 m
- Max. Fallhöhe : 145 cm
- Kettenlänge: 190 cm
- Norm: DIN EN 1176
- Einsatzbereich: Öffentlicher Spielplatz
- Einsatzbereich: Kindergarten
- Einsatzbereich: Sportsstätte
- Lieferumfang: Aufhängeselle
- Lieferumfang: Vogelnecht
- Lieferumfang: Schaukelgestell
- Holzart: Robinie
- Material Gestell: Holz

Position

Huck Seiltechnik Vogelnechtschaukel "Douglasie"

Aufhängehöhe 250 cm
Art. 1999134

HUCK
Seiltechnik

Die Huck Vogelnechtschaukel aus Douglasie mit Original Huck Vogelnecht und Aufhängung darf auf keinem Spielplatz fehlen – für kleine und große Kinder.

- ✓ Nach DIN EN 1176 gefertigt
- ✓ Für öffentliche Spielplätze und Einrichtungen
- ✓ 5 Jahre Garantie auf das Gestell
- ✓ In 2 Ausführungen: 200 cm und 250 cm Aufhängehöhe
- ✓ Inkl. original Huck Vogelnecht, Aufhängung und Pfostenschuhen



Vogelnechtschaukel aus Douglasie inkl. Zubehör: Schaukeln und Entspannen

Die Huck Vogelnechtschaukel ist aus hochwertiger, kerngetrennter und rissarmer Douglasie gefertigt und wird mittels Pfostenschuhen im Boden einbetoniert. Das bekannte und sehr beliebte Vogelnecht hat einen Ø von 120 cm und bietet Platz für 1-3 Kinder.

Produktdetails:

- 4 Standpfosten aus hochwertiger, kerngetrennter, rissarmer Douglasie (Ø 160 mm), mit Pfostenschuhen und Kunststoff-Abdeckkappen
- 1 Kopfbalken aus Douglasie (Ø 180 mm), Länge 4,00 m, mit Kunststoff-Abdeckkappen
- 1 Vogelnecht Ø 120 cm, Sitzfläche aus Stahlseil-Gliedermatte
- 2 Kreuzgelenke mit Sicherheitsfangkette
- Inkl. 2 Paar Pfostenschuhen zum Einbetonieren
- Fundamentpläne und Montage- und Wartungsanleitungen sind im Lieferumfang enthalten.
- Aufhängehöhe: 250 cm
- Untergrund : Sand
- Untergrund : Kies
- Untergrund : Fallschutzplatten
- Untergrund : Holzschnitzel
- Untergrund : Rindenmulch
- Alter: Ab 6 Jahren
- Alter: Erwachsene
- Norm: DIN EN 1176
- Einsatzbereich: Öffentlicher Spielplatz
- Einsatzbereich: Kindergarten
- Einsatzbereich: Schule
- Einsatzbereich: Sportsstätte
- Aufstellmaße: 4,15x3,00x2,75 m
- Sicherheitsbereich : 7,60x2,50 m
- Fallschutz: 18,90 m²
- Max. Fallhöhe : 1,55 m
- Betonbedarf: 2 m³
- Max. Nutzeranzahl: 4
- Holzart: Douglasie
- Lieferumfang: Pfostenschuhe
- Lieferumfang: Vogelnecht
- Lieferumfang: Kreuzgelenke
- Lieferumfang: Schaukelgestell
- Material Gestell: Holz

Position

Playparc Vogelnechtschaukel "Metall"

Aufhängehöhe 245 cm
Art. 2503400

PLAYPARC

Die Vogelnechtschaukel Metall darf auf keinem Spielplatz fehlen. Sie bietet Kindern abwechslungsreichen und ausdauernden Schaukel-Spaß.

- ✓ Made In Germany
- ✓ Für öffentliche Spielplätze und Einrichtungen
- ✓ Nach DIN EN 1176
- ✓ Lieferung inkl. Vogelnecht Ø 120 cm
- ✓ Für Kinder sowie Erwachsene geeignet



Playparc Vogelnechtschaukel: Einfach wohlfühlen beim Schaukeln

Die Playparc Vogelnechtschaukel ist mit mir Ihrem Vogelnecht in ihrer Art einzigartig. Als sogenannte soziale Schaukel fördert die Vogelnecht- bzw. Wabenschaukel die Kommunikation zwischen Schaukelnden und Nebenstehenden. Grund hierfür ist, dass der Schaukelnde oder die Schaukelnden den Schaukelkorb in der Regel nur mit Unterstützung von Dritten in Schwingung versetzen kann und somit das Miteinander gefördert wird. Darüber hinaus ist natürlich das Schaukelerlebnis selbst ein völlig anderes als auf „normalen“ Schaukeln.

- Aufhängehöhe: 245 cm
- Alter: Erwachsene
- Alter: Ab 3 Jahren
- Untergrund: Sand
- Untergrund: Fallschutzplatten
- Untergrund: Kies
- Untergrund: Rindenmulch
- Untergrund: Holzschnitzel
- Untergrund: Rasen
- Fallschutz: 32 m²
- Sicherheitsbereich: 7,64x2,97 m
- Aufstellmaße: 4,21x2,16x2,63 m
- Max. Fallhöhe: 142 cm
- Kettenlänge: 207 cm
- Norm: DIN EN 1176
- Einsatzbereich: Öffentlicher Spielplatz
- Einsatzbereich: Kindergarten
- Einsatzbereich: Schule
- Einsatzbereich: Sportsstätte
- Lieferumfang: Vogelnest
- Lieferumfang: Schaukelgestell
- Material Gestell: Metall
- Max. Nutzeranzahl: 3
- Betonbedarf: 0,58 m³


Position 002 Sport-Thieme Kleinfeld-Fußballtor Ovalprofil

Art. 1158801

Mit dem Sport-Thieme Alu-Kleinfeldtor statten Sie Ihren Sportplatz mit dem perfekten Allrounder aus, der auch im Behindertensport Einsatz findet.

SPORT-THEME

- ✓ In Bodenbuchsen stehend
- ✓ Silber eloxiert
- ✓ Äußerst stabile und passgenaue Alu-Gussform-Eckverbindung



Sport-Thieme Alu-Kleinfeldtor 3x2 m: Auch für den Behindertensport geeignet

Dank der verstärkten Netzbügelanfertigung des Sport-Thieme Alu-Kleinfeldtors 3x2 m ist das Tor noch robuster und haltbarer. Die verschraubten Gehrungsverbindungen zwischen der Querlatte und den Pfosten, sowie die Montage in Bodenhülsen sorgen weiterhin für eine außerordentliche Stabilität und Standfestigkeit des Sportplatzzubehörs.

H-Netzhalter: Geringe Verletzungsgefahr durch neue Netzhalter!

Bei dem Netzhalter H+ wird die Randleine des Netzes in die Nut der Torprofile gedrückt und anschließend auf die Nut der Profile gesetzt und um 90° gedreht. Er ist fixiert und somit auch das Netz. Dank der geringen Bauhöhe liegt der Netzhalter komplett im Profil, steht nicht hervor und es besteht somit keine Verletzungsgefahr.

Weitere Informationen auf einen Blick:

- Kurze Netzbügel (ø 30 mm), Netzbügelhöhe 80 cm
- Mit Bodenhülsen und Abschlussschloß, Bodenhülsen inklusive
- Verstärkte Netzbügelanfertigung aus Aluminium ø 30 mm
- Verschraubte Gehrungsverbindung Querlatte und Pfosten
- Netzhalter im Profilradius. 24 Netzhalter inklusive
- Lieferung ohne Netz
- Mattsilber eloxiert

Netz-Empfehlungen:

- Leinensstärke 4 mm aus Polypropylen
- Leinensstärke 5 mm aus Polypropylen

Zubehör:


- Hochklappbarer Alu-Bodenrahmen
- Torausführung: In Bodenhülsen
- Torverarbeitung: Verschraubt
- Profil Torrahmen: Ovalprofil (120x100 mm)
- Netzaufhängung: Bodenlanger Netzbügel
- Netzbefestigung: Kurzer Netzbügel
- Netzbefestigung: Netzhalter nicht versenkt
- Tortiefe oben: 0,80 m
- Anzahl Netzhalter: 24 Stück
- Gewicht: 28 kg
- Torgröße: 3,00x2,00 m

Position 002 Knotenloses Kleinfeld-/Handballtornetz

Art. 1153604-H

SPORT-THEME

- ✓ Inkl. Spannleine
- ✓ Knotenlose Maschenverbindung
- ✓ Nach DIN EN 749
- ✓ Tortiefe (Oben/Unten) 80/100 cm
- ✓ Maße 300x200 cm



Tortiefe (Oben/Unten) 80/100 cm

- Polypropylen 4 mm
- Knotenlose Maschenverbindung
- Inkl. Spannleine
- Nach DIN EN 749
- Maße 300x200 cm
- Farbe: Grün

Position Sport-Thieme Kleinfeld-Fußballtor "Safety"

Art. 2862109

SPORT-THEME

Ideal für das Vereinstraining und Fußballmatches eignet sich das Sport-Thieme Kleinfeldtor „Safety“ – dank befüllbarem Bodenrohr ist es kippstabil.



- ✓ Vollverschweißte Konstruktion, mehrfache Innenverstrebung
- ✓ Praktisch: Verzichten Sie auf zusätzliche Torverankerungen
- ✓ Breite Gummireifen ermöglichen problemlosen Transport
- ✓ Sicher: Integriertes Gewichtsrohr als Kippsicherung
- ✓ Nach DIN-EN 16579

Sport-Thieme Kleinfeldtor „Safety“: Das stabile Leichtgewicht

Das Sport-Thieme Kleinfeldtor „Safety“ ist ein vollverschweißtes, transportables Trainingstor mit eingebauter Torsicherung. Der hintere Bodenrahmen lässt sich mit Quarzsand und Stangen aus Stahl füllen und sichert das Tor gegen Umkippen. Dank breiter Transporträder ist das Kleinfeldtor auch in gefülltem Zustand leicht zu bewegen und bleibt mobil. Sport-Thieme Kleinfeldtor „Safety“ besteht durch eine hochwertige Verarbeitung aus robustem, vollverschweißtem Aluminium mit stahlverstärkten Ecken. Das Netz (nicht im Lieferumfang) lässt sich durch KU-Netzhalter, die individuell in einer Nut im Torrahmen angebracht werden können, besonders leicht montieren.

Benötigter Quarzsand:

- Füllen Sie ca. 125 kg Quarzsand in die Safety-Kammer
- Torverarbeitung: Vollverschweißte
- Profil Torrahmen: Ovalprofil (120x100 mm)
- Netzbefestigung: Netzhalter
- Tortiefe oben: 0,80 m
- Anzahl Netzhalter: 24 Stück
- Bauart: Frei stehend
- Profil Bodenrahmen: Systemprofil (75x50 mm)
- Ausführung Netzbügel: Starr
- Netzaufhängung: Bodenlanger Netzbügel
- Material Tor: Aluminium
- Profil Netzbügel: Rundrohr (ø 50x3 mm)
- Tortiefe unten: 1,50 m
- Gewicht: 45 kg
- Torgröße: 3,00x2,00 m

Position


☆☆☆☆
4,9 von 5 Sternen

Kleinfeld-/Handballtornetz "80/150 cm"

Art. 2060200-H

Das Kleinfeld-/Handballtornetz "80/150 cm" eignet sich für Kleinfeld- und Handballtore mit den Maßen 3x2 m.

- ✓ Knotenlose Maschenverbindung
- ✓ Mit hochfester Polypropylen-Leine
- ✓ Mit oberer Spannleine



Kleinfeld-/Handballtornetz "80/150 cm": Kein Verrutschen der Maschen

Das Kleinfeld-/Handballtornetz "80/150 cm" ist aus hochfestem Polypropylen + PLA (Polymilchsäure) gefertigt. Dieses besondere Material sowie die knotenlose Machart, verleihen dem Netz ihre besondere Form, verhindern ein Verrutschen der Maschenverbindung und bieten eine hohe Scheuerfestigkeit.

- Farbe: Grün
- Maschenform: Quadratisch 10 cm
- Tornetze für: Kleinfeldtor 3x2 m
- Tornetze für: Hallenhandballtor 3x2 m
- Tornetztiefe oben und unten: 80 cm und 150 cm
- Leinenstärke: 4 mm
- Material: Polypropylen
- Abmessungen (BxH): 310x210 cm

Sport-Thieme GmbH - D-38367 Grasleben

Samtgemeinde Elbtalau
Am Markt 7
29456 Hitzacker

ANGEBOT

Bitte immer angeben!
Kunden-Nr.
27184564

Angebotsnummer
A23001722

Datum
21.04.23

Ihr Ansprechpartner
Sonja Kummer
kummer@sport-thieme.de

Telefon
05357-181510

Telefax
05357-970510

Ihr Zeichen / Ihre Anfrage vom
Herr Busse / 20.04.23

Blatt
1

Sehr geehrter Herr Busse,

für Ihre Anfrage bedanken wir uns.

Aufgrund unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Auftragsbestandteil sind, unterbreiten wir Ihnen gern das folgende Angebot.

Pos.	Artikel-Nr.	Menge	Bezeichnung	Einzelpreis	Rabatt/Zuschlag	Gesamtpreis	MwSt%
001	61 220 6309	1	Vogelneuschaukel Robinie AH 220cm Hauptkatalog Seite 623 Lieferzeit ca. 12 Wochen	2.856,30		2.856,30	+19%
Alternativ	61 199 9134	1	Schaukelgestell aus Douglasie m. Pfostenschuhe u. Vogelneuschaukel Hauptkatalog Seite 622 Lieferzeit ca. 5 Wochen	4.032,77			+19%
Alternativ	61 250 3400	1	Vogelneuschaukel Metall AH 245 cm Hauptkatalog Seite 621 Lieferzeit ca. 5 Wochen	3.024,37			+19%
002	61 115 8801	1	Alu-Kleinfeldtor 3x2 m in Bodenröhren, Ovalprofil Hauptkatalog Seite 78 Lieferzeit ca. 5 Wochen	721,85		721,85	+19%
002	61 217 4857	1	Sport-Thieme Fußball Mehr Infos im Online-Shop				
002	61 115 3604-H	1	1/2 Paar HH-Tornetze 4 mm, grün, 80/100 Mehr Infos im Online-Shop	67,22		67,22	+19%
Alternativ	61 286 2109	1	Kleinfeldtor Safety 3x2 m, Tortiefe unten 1,5 m Hauptkatalog Seite 78 Lieferzeit ca. 6 Wochen	1.343,70			+19%

Übertrag: 3.645,37

Sport-Thieme GmbH
Helmstedter Str. 40
38368 Grasleben
Telefon: 05357 - 18181
Telefax: 05357 - 18190

Bank
Volksbank eG Wolfenbüttel
Postbank Hannover
Commerzbank AG Wolfsburg
NördLB Helmstedt

BLZ
270 925 55
250 100 30
269 810 62
250 500 00

Konto-Nr.
302 307 130 0
53 090 301
0 300 380 200
5 490 156

IBAN
DE88 2709 2555 3023 0713 00
DE34 2501 0030 0053 0903 01
DE59 2698 1062 0300 3802 00
DE40 2505 0000 0005 4901 56

Swift-Code
GENODEF1WV
PBNKDEFF
DRESDEFF269
NOLADE2H

Wichtige Information auf den Folgeseiten beachten!

Sport-Thieme GmbH - D-38367 Grasleben

Samtgemeinde Elbtalau
Am Markt 7
29456 Hitzacker

ANGEBOT

Bitte immer angeben!
Kunden-Nr.
27184564

Angebotsnummer
A23001722

Datum
21.04.23

Ihr Ansprechpartner
Sonja Kummer
kummer@sport-thieme.de

Telefon
05357-181510

Telefax
05357-970510

Ihr Zeichen / Ihre Anfrage vom
Herr Busse / 20.04.23

Blatt
2

Pos.	Artikel-Nr.	Menge	Bezeichnung	Einzelpreis	Rabatt/Zuschlag	Gesamtpreis	MwSt%
Alternativ	61 328 1013	1	Sport-Thieme Fußball Mehr Infos im Online-Shop				
Alternativ	61 206 0200-H	1	1/2 Paar Kleinfeldtornetz 4 mm, grün, 80/150 Mehr Infos im Online-Shop	109,24			+19%
---	8002	1	Versandkosten *** Nur Lieferung, keine Montage!	587,39		587,39	+19%

Achtung:
Bitte überprüfen Sie die angebotenen Artikel.
Ggf. haben wir ein Produkt angeboten, das baulich von der ausgeschriebenen Position abweichen kann.

Achtung:
Im Auftragsfall werden zur Abladung der Ware ggf. Hilfskräfte und geeignetes Gerät benötigt.
Dies teilt Ihnen der Spediteur separat vor Auslieferung mit.
Die Auslieferung erfolgt nur bis Bordsteinkante. Ein Vertragen durch den Spediteur ist nicht möglich.

Die weiterhin angefragten Artikel können wir nicht liefern.

Übertrag: 4.232,76

Sport-Thieme GmbH
Helmstedter Str. 40
38368 Grasleben
Telefon: 05357 - 18181
Telefax: 05357 - 18190

Bank
Volksbank eG Wolfenbüttel
Postbank Hannover
Commerzbank AG Wolfsburg
NördLB Helmstedt

BLZ
270 925 55
250 100 30
269 810 62
250 500 00

Konto-Nr.
302 307 130 0
53 090 301
0 300 380 200
5 490 156

IBAN
DE88 2709 2555 3023 0713 00
DE34 2501 0030 0053 0903 01
DE59 2698 1062 0300 3802 00
DE40 2505 0000 0005 4901 56

Swift-Code
GENODEF1WV
PBNKDEFF
DRESDEFF269
NOLADE2H

Wichtige Information auf den Folgeseiten beachten!

SPORT-THIEME®

Schulsport · Vereinssport · Fitness · Therapie

Wir sind Ihr Team!

Sport-Thieme GmbH - D-38367 Graulichen

Samtgemeinde Elbtalau
Am Markt 7
29456 Hitzacker

ANGEBOT

Bitte immer anreichen!
Kunden-Nr. **27184564**
Angebotnummer **A23001722**
Datum **21.04.23**
Ihr Ansprechpartner **Sonja Kummer**
Telefon **05357-18150**
kummer@sport-thieme.de
Ihr Zeichen / Ihre Anfrage vom **Herr Busse / 20.04.23**
Telefax **05357-970510**
Blatt **3**

Pos.	Artikel-Nr.	Menge	Bezeichnung	Einzelpreis	Rabatz/Zuschlag	Gesamtpreis	MwSt%
			Dieses Schreiben wurde über eine Datenverarbeitungsanlage erstellt, es trägt deshalb keine Unterschrift.				
			Angebot freibleibend				
			Zahlungsbedingungen Zahlbar: 30 Tage Netto				
			Mit freundlichen Grüßen Sport-Thieme GmbH				
			PS: Bitte im Auftragsfall die Angebotsnummer unbedingt angeben!				
			Telefon-Service: 05357/18181 Sie erreichen uns von 07:40 – 19:00 Uhr				
			Nutzen Sie unseren Turnhallenservice. Wir unterbreiten Ihnen gern ein Angebot für die Revision und Wartung Ihrer Sporthallen.				

1. Vertragsabschluss
Sollte zwischen Ihnen und uns kein Vertrag zustande gekommen ist, sind die genannten Preise frei bindend und bleibt ein Zwischenverkauf vorbehalten. Bei Zahlung per PayPal, Kreditkarte oder Vorabüberweisung/Vorkasse kommt der Kaufvertrag bereits mit Ihrer Zahlungsanweisung zustande. Bei Zahlung auf Rechnung oder per Nachnahme kommt der Kaufvertrag zustande, wenn wir Ihre Bestellung bestätigen. Dieses geschieht spätestens 5 Tage nach Eingang der Bestellung entweder durch eine „Auftragsbestätigung“ in Textform, die Mitteilung über die Auslieferung oder durch die Lieferung der Ware; während dieser Zeit sind Sie an Ihre Bestellung gebunden.

2. Liefertermin und Lieferung
Soweit kein anderer Liefertermin angegeben ist, liefern wir zumeist 3 Wochen. Im Falle einer Lieferung in das Ausland verlängert sich die Lieferfrist um eine Woche. Die Lieferfrist errechnet sich ab Zugang unserer Bestellbestätigung bei Ihnen. Wenn Sie per Vorkasse zahlen, beginnt die Lieferfrist 2 Tage nach Ihrem Zahlungsauftrag an Ihre Bank zu laufen.
Bei Frachtsendungen sind Sie verpflichtet, Ihnen bekannte Einschränkungen für den Lieferverkehr bei der Anlieferung vor Versand mitzuteilen. Alle Frachtsendungen werden stromaufwärts in die von Ihnen angegebene Anschrift geliefert.
Sofort Montagen vereinbart sind, muss der Montagetag zugänglich und montagsbereit sein. Auf besondere bauliche Bedingungen ist vor Montagebeginn hinzuweisen. Mehrkosten durch mangelnde bauseitige Vorbereitung können in Rechnung gestellt werden. Wir sind berechtigt, Subunternehmer zu beauftragen.

3. Preise
Alle Preise gelten in Euro. In den Preisen für Verbrauch ist die gesetzliche Mehrwertsteuer enthalten.
a) Mehrwertsteuer bei Aufträgen aus dem Ausland:
Für Lieferungen an Endabnehmer in den Ländern der Europäischen Union (EU) gilt der aktuell gültige Mehrwertsteuersatz des jeweiligen Landes, es sei denn, es liegen die Befreiungsvoraussetzungen des § 4 Ziff. 1b) 1. u. 2. S. 1 des UStG vor. Bei Lieferungen in das Nicht-EU-Ausland kürzen wir unsere Preise um die enthaltene deutsche Mehrwertsteuer. Die landestypische Einfuhrumsatzsteuer sowie etwaige Zölle und Gebühren trägt der Kunde.
b) Mindermengenzuschlag, Mindestauftragswert:
Für Aufträge unter 39,- Euro berechnen wir einen Mindermengenzuschlag von 5,- Euro. Der Mindermengenzuschlag ist auf alle Bestellmehrmularen ausgewiesen und wird bei Bestellungen im Internet automatisch angezeigt. Für Lieferungen in das europäische Ausland beträgt der Mindestauftragswert 150,- Euro, bei Lieferungen in das außereuropäische Ausland 80,- Euro, bei einem Auftragswert unter 75,- Euro berechnen wir einen Mindermengenzuschlag von 20,- Euro. Mit „Auftragswert“ ist der Bestellwert ohne etwaige Serviceaufschläge und Versandkosten gemeint.

4. Versandkosten
Die Versandkosten werden gemäß der nachfolgenden Kategorien ermittelt. Beachten Sie hierfür die Informationen und Kennzeichnungen am Artikel. Wird eine Bestellung auf mehrere Lieferanschriften ausgeführt, werden die Versandkosten pro Lieferanschrift erhoben.
a) Kosten für Paketsendungen:
Für nicht gekennzeichnete Artikel betragen die Versandkosten 6,99 Euro. Für schwere oder sperrige Artikel mit der Kennzeichnung **Q2** betragen die Versandkosten 19,90 Euro.
b) Kosten für Frachtsendungen:
Geräte, die per Fracht versendet werden, sind in der Artikelbeschreibung mit **Q3** und mit Versandgewicht versehen. Für alle Frachtsendungen bis 20 kg betragen die Versandkosten 49,- Euro. Für Frachtsendungen über 30 kg bezahlen Sie ab dem 30sten Kilo zusätzlich 1,19 Euro je Kilo Versandgewicht. Für Frachtsendungen zur Lieferung auf die deutschen Inseln wird ein Inselzuschlag in Höhe von 75,- Euro erhoben.
c) Versandkostenpauschalen:
Für einzelne Produkte gelten spezielle Versandkostenpauschalen. Sie erhalten die Information über die Kosten direkt in der Artikelbeschreibung (siehe z. B. Tischtennisplatten oder Weichböden). Die Pauschalen werden pro Artikel erhoben.
d) Lieferung frei Haus:
Produkte, für die keine Versandkosten berechnet werden, sind mit **Q4** gekennzeichnet. Sofern Sie die Artikel bei Ihrer Bestellung mit anderen Produkten kombinieren, erfolgt nur deren Versandkostenberechnung.
e) Lieferungen in das Ausland:
Für Postsendungen nach Belgien, Dänemark, Luxemburg, Niederlande und Österreich berechnen wir je Sendung 24,75 Euro, für Frachtsendungen betragen die Kosten je kg 2,95 Euro, mindestens jedoch 95,90 Euro je Sendung. Für Postsendungen nach Frankreich, Polen und Tschechien berechnen wir je Sendung 31,75 Euro. Für Frachtsendungen betragen die Kosten je kg 4,10 Euro, mindestens jedoch 118,40 Euro je Sendung. Für Postsendungen nach Bulgarien, Estland, Finnland, Griechenland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Malta, Portugal, Rumänien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Ungarn, Vereinigtes Königreich und Zypern berechnen wir je Sendung 45,15 Euro, für Frachtsendungen betragen die Kosten je kg 4,15 Euro, mindestens jedoch 129,60 Euro pro Sendung. Versandkosten für Lieferungen in das Nicht-EU-Ausland teilen wir Ihnen auf Anfrage mit.
Im Geschäftsverkehr mit Kunden, die keine Verbraucher im Sinne des gesetzlichen Verschiffens sind, gelten die Kosten des 2022, sofern vereinbart.
5. Zahlung
Die Bezahlung der bestellten Waren erfolgt für Sie bequem und einfach per nachstehender Bezahlmethode. Wir behalten uns vor, zur Absicherung unseres Kreditrisikos nur solche entsprechend der jeweiligen Bonität anzubieten. Der Rechnungsvorsand erfolgt nach Online-Bestellungen sowie auf Kundenwunsch per Email.
a) Rechnung:
Nur an uns bekannte Abnehmer erfolgt der Rechnungsvorsand auf Rechnung. Das Zahlungssicht beträgt 21 Tage ab Lieferung. Für diese Zahlungsart führen wir gemäß unserer Datenschutzeinrichtungen eine Bonitätsprüfung durch.

6. Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen 14 Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die letzte Ware in Besitz genommen haben bzw. hat.
Um Ihr Widerrufsrecht ausüben zu können, müssen Sie uns (Sport-Thieme GmbH, Helmsfelder Str. 40, 38368 Graulichen, Tel. 05357/18181; Fax: 05357/18190, E-Mail: info@sport-thieme.de) mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefugte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.
Folgen des Widerrufs
Wenn Sie den Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, gültige Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen 14 Tagen ab dem Tag zurückzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung ver-

Nettobetrag (EUR)	MwSt (%)	MwSt (EUR)	Gesamtbetrag (EUR)
4.232,76	19,00	804,22	5.036,98

Sport-Thieme GmbH	Bank	BLZ	Konto-Nr.	IBAN	Swift-Code
Helmsfelder Str. 40	Vollbank aG Wollenbüttel	270 925 55	302 307 130 0	DE88 2709 2555 3023 0713 00	GENODEF3315
38368 Graulichen	Postbank Hannover	250 100 30	53 090 301	DE34 2501 0030 0053 0903 00	PKINDEF3311
Telefon: 05357 - 18181	Commerzbank AG Wolfsburg	269 810 62	0 300 380 200	DE59 2698 1062 0300 3802 00	DRESDEF3309
Telefax: 05357 - 18190	NordLB Helmsfeld	250 500 00	5 490 156	DE40 2505 0000 0005 4901 56	NOLADE2H

Geschäftsführer: Maximilian Hübe, Amtsgericht Braunschweig, HRB-Nr. 100733, ST-Nr. 13/226/65904, USt-IdNr. DE815540051, www.sport-thieme.de, info@sport-thieme.de, WEEE-Reg.-Nr. DE 65527759

Allgemeine Geschäftsbedingungen

a) Kreditkarte:
Sollte die Zahlung des Rechnungsbetrags erfolgt, sobald wir Ihre Bestellung in unser System übernommen haben.
b) Nachnahme:
Bei Lieferung per Nachnahme zahlen Sie den Rechnungsbetrag in bar. Es wird eine zusätzliche Gebühr von 7,50 Euro berechnet.
c) Vorüberweisung/Vorkasse:
Sie haben die Möglichkeit, den in der Auftragsbestätigung genannten Rechnungsbetrag vorab das nachfolgende genannte Konto zu überweisen. Es gilt unsere Lieferfrist gem. Punkt 2 dieser AGB. Die Bankverbindung lautet: Sport-Thieme GmbH IBAN: DE65 2505 0000 0005 4566 29 BIC: NOLAD33HAN Braunschweigische Landesparkasse
d) PayPal
6. Gesetzliches Widerrufsrecht und freiwilliges Rückgaberecht
Erwerben Sie die Ware zu Zwecken, die überwiegend weder ihr gewöhnlichen noch ihr selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können, steht Ihnen nach Maßgabe von § 312g, 315 BGB ein gesetzliches Widerrufsrecht zu, über welches wir am Ende dieser AGB belehren.
Unbeschadet aller gesetzlichen Widerrufs- und Rückgaberechte gewähren wir allen Kunden zusätzlich das Recht, die erhaltene Ware ohne Angabe von Gründen innerhalb von 100 Tagen durch Rücksendung der Ware zu nachfolgenden Bedingungen zurückzugeben.
Die Rückgabefrist beginnt nach vollständiger Erhalt der Ware zu laufen. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung der Ware. Bei nicht paketsendfähiger Ware (z. B. bei sperrigen Gütern) genügt es an ein gerichtetes Rücknahmeverlangen aus der Rücksendung oder das Rücknahmeverlangen hat zu erfolgen an Sport-Thieme GmbH, Helmsfelder Straße 40, 38368 Graulichen, Fax: 05357 18190, E-Mail: info@sport-thieme.de
Die Kosten der Rückgabe oder Rücksendung für paketsendfähige Ware übernehmen wir; die Kosten für nicht paketsendfähige Ware gehen zu Ihren Lasten. Wir können die Rückzahlung des Wertes der Ware berechnen, bis wir die Ware zurückbekommen haben. Die Rückzahlung des Wertes der Ware erfolgt nach Prüfung der Rücksendung der Ware durch uns. Die Rückzahlung erfolgt nach Prüfung der Rücksendung der Ware durch uns.
Das freiwillige Rückgaberecht ist ausgeschlossen, wenn die Ware beschädigt ist oder wenn die Ware Gebrauchsspuren aufweist, die über den Umfang hinausgehen, der durch die Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaft und Funktionsweise der Ware veranlasst ist. Es besteht ferner nicht bei für Sie individuell angefertigter Ware oder bei sonstiger Ware.
7. Mängel
Ist die Ware mangelhaft, dann haben Sie vorbehaltlich Ziff. 8 die gesetzlich vorgesehenen Ansprüche, deren Inanspruchnahme unverzüglich ist. Erhalten Sie trotz umfassender Kontrollen eine Ware mit Mängeln, so hilft Ihnen unsere Kundenbetreuung gerne weiter.
8. Haftung
Ansprüche des Kunden auf Schadensersatz sind ausgeschlossen. Hiervon ausgenommen sind Schadensersatzansprüche aus der Verletzung des Lebens, des Körpers, der Gesundheit oder aus der Verletzung eines gesetzlichen Vertragspflichten sowie die Haftung für sonstige Schäden, wenn sie auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung durch uns, unserer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen. Wesentliche Vertragspflichten sind solche, deren Erfüllung zur Erreichung des Vertragszwecks notwendig sind. Bei der nachfolgenden Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haften wir jedoch nur auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden.
Die Einschränkungen der Abs. 1 und 2 gelten auch zugunsten unserer gesetzlichen Vertreter und Erfüllungsgehilfen, wenn Ansprüche direkt gegen diese geltend gemacht werden. Die Vorschriften des Produkt haftungsgesetzes bleiben unberührt.
9. Garantiedingungen
Von unserer Garantie ausgenommen sind gewerbliche Käufer, die die Waren zum Zweck des Wiederverkaufs erwerben.
Wir gewähren grundsätzlich 3 Jahre Garantie, soweit am Artikel nicht anders angegeben. Die gesetzlichen Gewährleistungssche, deren Inanspruchnahme unentgeltlich ist, bleiben von unserer Garantie unberührt. Unsere Garantie gilt für die Zeit von der Übergabe der Ware an den Käufer bis zum Ablauf der jeweils angegebenen Garanzieldauer. Im Garantiefall kann der Käufer die für den jeweiligen Schaden anfallenden Kosten an der nachfolgende Adresse senden. Er erhält nach unserer Wahl eine Reparatur oder eine Ersatzlieferung. Die Garantie gilt nicht für natürlichen Verschleiß und kaufteigliche Beschädigungen. Garantieneber sind wir, die Sport-Thieme GmbH, Helmsfelder Straße 40, D-38368 Graulichen.
10. Eigentumsverbot
Die Ware bleibt bis zu ihrer restlosen Bezahlung (einschließlich Mehrwertsteuer und Versand) unser Eigentum. Verbrauchern ist nicht gestattet, sie vor vollständiger Erfüllung ihrer aus dem Kauf resultierenden Verbindlichkeiten weiter zu veräußern.
11. Schutzrechte
Wir behalten uns an allen von uns gelieferten Produkten, Abbildungen und sonstigen Unterlagen die gesetzlichen Schutz- und Urheberrechte vor. Eine Nachahmung durch Dritte bedarf unserer besonderen Genehmigung.
12. Alternative Streitlösung gem. § 6 VBSG
Zur Teilnahme an einem Streitbelegungsverfahren vor der Verbraucherschlichtungsstelle sind wir nicht verpflichtet und grundsätzlich nicht zur Teilnahme verpflichtet.
13. Sonstige Geschäftsbedingungen
Sollte eine der Geschäftsbedingungen ungültig sein, gilt die anderen weiterhin. Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Kunden widersprechen wir hiermit.
Gerichtstand ist unser Geschäftssitz, wenn der Kunde Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist oder wenn der Kunde keinen Wohnsitz innerhalb der Europäischen Union hat. Wir sind berechtigt, im allgemeinen Gerichtsstand des Kunden zu klagen.
Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. Im Verkehr mit Endverbrauchern innerhalb der Europäischen Union kann auch das Recht am Wohnort des Endverbrauchers anwendbar sein, sofern es sich zwingend um verbraucherrechtliche Bestimmungen handelt.
- Sport-Thieme GmbH -

Widerrufsbelehrung

Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen 14 Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die letzte Ware in Besitz genommen haben bzw. hat.
Um Ihr Widerrufsrecht ausüben zu können, müssen Sie uns (Sport-Thieme GmbH, Helmsfelder Str. 40, 38368 Graulichen, Tel. 05357/18181; Fax: 05357/18190, E-Mail: info@sport-thieme.de) mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefugte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.
Folgen des Widerrufs
Wenn Sie den Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, gültige Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen 14 Tagen ab dem Tag zurückzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung ver-

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es zurück.

An: Sport-Thieme GmbH, 38367 Graulichen, Fax: 05357 18190, info@sport-thieme.de

Name des/der Verbrauchers/:

Anschrift des/der Verbrauchers/:



Unterschrift des/der Verbrauchers/ (nur bei Mitteilung auf Papier):

Datum:


* = Unzutreffendes bitte streichen

AGB 2023/4

Bezeichnung: Exklusiv – Kleinfeldfußballtor
Gefertigt: in Anlehnung an EN DIN 1176
in Anlehnung an EN DIN 15312
Artikel-Nr.: H105S91
Material Rahmen: Feuerverzinktes Metallrohr
Außenrahmen Rundrohr \varnothing 60 x 2,5 mm
Material Netz: Polyethylen 3 mm grün
Abmessungen: Breite 300 cm
Höhe 200 cm
Tiefe 100 cm
Fundamente: 5 Fundamente 30x30x30 cm
Beton: ca. 0,1 m³ C25/30 CX2/XF1



Bezeichnung: espas Exklusiv Karussell mit Rundbank
Geprüft und gefertigt nach: EN 1176-1, 2017
EN 1176-5, 2008
Artikel-Nr.: H106S70
Material.: Grundgestell aus feuerverzinktem Rundstahlrohr \varnothing 30 und \varnothing 60 mm
Ober- und Unterboden aus einer geschlossenen hochwertigen
Polyethylen-Ummantelung Sitzbank rund und Handrad ebenfalls aus
UV-beständigen schwerentflammaren Polyethylen Aufsatzgestell zur
Fundamentierung Stahl feuerverzinkt Gelagert: oben Kugellager „Z“
unten Walzendrucklager.
Abmessungen: \varnothing 172 cm, Höhe ca 77 cm
Liefergröße (Gewicht): 1 Liefereinheit ca. 180 kg
Aufprallfläche: \varnothing 562cm
Freiraum um Karussell: 200 cm
Fundament: 1 Fundamente 100 x 100 x 50 cm, Beton: 0,5 m³ C25/30 CX2/XF1
Einsatzorte: Schulen, öff. Spielplätze und Kindertageseinrichtungen außer
Krippenbereich



Bezeichnung: espas Federspiel

Geprüft und gefertigt nach: EN 1176-1 2017


Material.: Sitzflächen und Motivplatten wahlweise aus Stahlrohr feuerverzinkt, mit Aufpreis Pulverbeschichtung wahlweise in rot, braun oder anthrazit oder aus UV-beständigem und schwerentflammbarem Polyethylen 18 mm stark

Bestehend aus: 1 Federspiel-Oberteil
1 Feder mit 2 Federteller
1 Konsole

Abmessungen: siehe Tabelle


Aufprallfläche: siehe Tabelle

Fundamente: 1 Fundament 600 x 600 x 300
Beton: 0,11 m³ C25/30 CX2/XF1



Bezeichnung	Artikel-Nr.	A = Länge Aufprallfläche in cm	B=Breite Aufprallfläche in cm	C=Länge Gerät in cm	D= Breite Gerät in cm	E=Höhe in cm
Federspiel 1 viersitzig	H100E80-4	350	350	110	110	85
Federspiel Fiorellino	H100HP80	350	350	100	100	100
Federtier	H100S81EL-1	350	300	62	53	100
Federspiel 10 zweisitzig	H100S81-2	350	300	120	52	91
Federspiel Pferd	H102PE80	350	300	100	40	100
Federspiel Motorrad	H104PE80	350	300	90	33	94
Federspiel Molly	H10PE80	350	300	85	50	98
Federspiel Pony	H106PE80	350	300	105	51	104
Federspiel Benny	H107PE80	350	300	63	44	90
Federspiel Fohlen	H111PE80	350	300	70	44	102
Federspiel Schnecke	H114PE80	350	300	68	44	90
Federspiel Fisch	H121PE80	350	300	68	44	90
Federspiel Lastwagen	H122PE80	350	300	72	44	89
Federspiel Auto	H124PE80	350	300	74	44	92
Federspiel Radlader	H125PE80	350	300	72	44	94
Federspiel Schaf	H126PE80	350	300	54	44	94

Bezeichnung:	Premium Nestschaukel 2,50 m
Artikel-Nr.:	H104S20 Stahl feuerverzinkt H104A20 Aluminium Pulverbeschichtet H104H20 Fichtenholz kesseldruckimprägniert
Gefertigt und geprüft nach:	DIN EN 1176 1-2
Material.:	Standpfosten wahlweise in - kesseldruckimprägniertes Fichtenholz 10x10 cm inkl. feuerverzinkten Pfostenschuhen - feuerverzinktes dickwandiges Stahlrohr 10x10 cm (optional pulverbeschichtet in Rot, Braun oder Anthrazit) - Aluminiumprofil farbig pulverbeschichtet 10x10 cm wahlweise in Rot, Braun oder Anthrazit Kopfbalken aus dickwandigem Rundstahlrohr Ø 114 mm (feuerverzinkt) Nest: Ø 120 cm Innenleben aus USACORD Long-Life 16 mm 4-schäftig, PPM mit Stahlseele Aufhängung aus Stahltau mit Schaukelkette B7 aus Edelstahl, Belastbarkeit: 500 kg Schaukelhaken aus Edelstahl mit zusätzlicher Zweitsicherung
Abmessungen:	Schaukelhöhe 250 cm Gestellhöhe 270 cm Gestelllänge 415 cm Gestellbreite 230 cm Abhänglänge 195 cm Gesamtgewicht ca. 190 kg
Fallhöhe:	<150 cm
Aufprallfläche:	300 x 800 cm
Fundamente:	4 Stück 70x50x50 cm Beton: ca. 0,6m ³ C25/30 CX2/XF1
Einsatzorte:	Schulen, Kindertageseinrichtungen und öff. Spielplätze



11 34134 Kassel



Seite 1

Abb.: Ausführung Aluminium rot pulverbeschichtet

espas GmbH - Graf-Haeseler Straße 7-13 - 34134 Kassel

Samtgemeinde Elbtalaue
Frau Nina Heinze
Rosmarienstraße 3
29451 Dannenberg

Lieferadresse

Samtgemeinde Elbtalaue
Frau Nina Heinze
Rosmarienstraße 3
29451 Dannenberg

espas GmbH
Graf-Haeseler Straße 7-13
34134 Kassel

Telefon: 0561 57 46 390
Telefax: 0561 57 46 399

info@espas.de
www.espas.de

Angebot A-201853

*** ALTERNATIVANGEBOT ***

Angebotsanfrage Spielgeräte Gemeinde Karwitz
#14750

Erstellung.	04.05.23	Versandart	Lieferung
K.Nummer.	14750	Betreuer.-Telefon	0561 / 574 639
	22		
Berater.	Michaela Mintel		

Sehr geehrte Frau Heinze,

Wir bedanken uns für Ihre Anfrage und unterbreiten Ihnen folgendes Angebot:

P.	Bezeichnung	Menge	Einzel	Gesamt
1	H106PE80 espas Federspiel Pony Polyethylen inkl. Konsole zum Einbetonieren	1 STK	615,00	615,00€
2	H107PE80 espas Federspiel Benny Polyethylen inkl. Konsole zum Einbetonieren -Sonderpreis-	1 STK	584,25	584,25€
3	H104S20 espas Premium-Nestschaukel 2,50m Stahl feuerverzinkt	1 STK	2.493,00	2.493,00€
4	H104S20R Aufpreis Pulverbeschichtung rot, anthrazit oder braun RAL 3000	1 STK	388,00	388,00€
5	H104H20 ALTERNATIV: espas Premium-Nestschaukel 2,50m	1 STK	2.416,00	(2.416,00€)

Fichtenholz kesseldruckimprägniert
inkl. Pfostenschuhe

6	H104A20 ALTERNATIV: espas Premium-Nestschaukel 2,50m Aluminium pulverbeschichtet -rot-	1 STK	2.905,00	(2.905,00€)
7	H105S91 espas Exklusiv-Kleinfeldfußballtor Rahmen Stahl feuerverzinkt	1 STK	754,00	754,00€
8	H106S70 espas Premium-Karussell mit Rundbank Stahl feuerverzinkt PE-Boden -Sonderpreis-	1 STK	2.776,85	2.776,85€
9	H106S70R Aufpreis Pulverbeschichtung rot, anthrazit oder braun RAL 3000 -Sonderpreis-	1 STK	544,35	544,35€

espas GmbH
Graf-Haeseler Straße 7-13
34134 Kassel

Telefon: 0561 57 46 390
Telefax: 0561 57 46 399

info@espas.de
www.espas.de

Summe	8.155,45 €
Versandkosten	580,00 €
Summe Netto	8.735,45 €
zusätzlich 19% MwSt. aus 8.735,45 €	1.659,74 €
Gesamtbetrag	10.395,19 €

Zahlungsbedingungen: Zahlbar innerhalb 20 Tag(e) ohne Abzug bei Erhalt. Bei Zahlung innerhalb von 8 Tagen gewähren wir 3,00% Skonto (Zahlbetrag 10.083,33)

Unser Angebot ist unter Vorbehalt gültig bis 01.06.2023

Wussten Sie übrigens, dass wir im Hessischen Präqualifikationsregister gelistet sind und somit die Vertragsbedingungen nachweislich eingehalten und espas-Produkte ausschließlich in Deutschland produziert werden.

Über 27000 Kunden kennen und schätzen espas seit 2005.

Abladen geht zu Lasten des Kunden.

Wir freuen uns auf Ihren Auftrag.

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Diese finden Sie unter: <https://www.espas.de/agb>



ÄNDERUNGSANGEBOT 4312810

Gemeinde Karwitz über
Samtgemeinde Elbtalaue
Herr Matthias Busse
Rosmarienstraße 3

29451 Dannenberg (Elbe)

Bauvorhaben:
Dannenberg, Gemeinde Karwitz
Anfrage:
vom: 04.05.2023
durch: Herr Matthias Busse

Datum: 04.05.2023
Kunden-Nr.: 2050077
Fachberater: Guntermann Jörg
Mühlenweg 13
21635 Jork
Telefon: 08621/5082-266
Telefax: 08621/5082-12
Sachbearbeiter: Guntermann Jörg
Telefon: 08621/5082-266
Kunde: Herr Matthias Busse
Telefon Durchw.: 05861/808-304
Telefax Durchw.: 05861/808-90304

Sehr geehrter Herr Matthias Busse,

wir danken für Ihr Interesse an unseren Kinderspielplatzgeräten und bieten Ihnen im Anschluss an Ihre Anfrage die Lieferung unserer Kinderspielplatzgeräte auf der Grundlage unserer beiliegenden Verkaufs- und Lieferbedingungen wie folgt an:

Pos. Artikelbezeichnung	Menge	E-Preis	G-Preis
1 EM-G-1545-1-G5-S10-H Federwippengerät Limettenfalter 1545 Ehemals: EM-G-1545-1/HPL	2,00 Stck	532,56	1.065,12
Sonderpreis Netto			



Bild(er) wird/werden beispielhaft für alle Varianten gezeigt.

Folgesseite : 2

Übertrag EUR 1.065,12

ERNST MAIER SPIELPLATZGERÄTE GMBH

Wasserburger Straße 70 - 83352 Altenmarkt an der Alz - Deutschland - Tel. +49 (0) 8621 5082-0

SPIELPLATZGERÄTE MAIER info@spielplatzgeraete-maier.de - www.spielplatzgeraete-maier.com


SPGM POWER info@spgm-power.de - www.spgm-power.com

Geschäftsführer: Ernst Maier, Christine Maier, Christoph Maier - AG Traunstein, HRB 4243 - USt-Id. DE 13 15 55 215 - St.-Nr. 163 / 125 / 80083



Artikelbezeichnung

Menge E-Preis G-Preis



Besonders geeignet für Kinder ab 3 Jahren

Produktbeschreibung:
Gründung G5: zum Einbetonieren


Bestandteile:

- > Motivplatten, HPL 10 mm, mit Konturfräsung, Sitzplatte, HPL 10 mm
- > Applikationen „Auge“, HPL 10 mm, mit Konturfräsung
- > Griffstange, Fußstange, Edelstahl
 - * Griffstangen, Fußstangen: Edelstahlrundrohr Ø 33,7 mm
- > U-Schale, Edelstahl 4 mm
 - * gekantetes Laserformteil zur Aufnahme des Spezial-Federtellers und zur Befestigung der HPL-Platten
- > stabile Feder, hochfester Spezialfederdrahtstahl Ø 20 mm, kunststoffbeschichtet
 - * inklusive Klemmsicherung
- > Spezial-Federteller, Stahl, verzinkt, kunststoffbeschichtet
 - * zur Befestigung der Feder an der Unterkonstruktion und am Bodenanker
- > Bodenanker, Stahl, feuerverzinkt

Technische Informationen:

Platzbedarf 380 cm x 236 cm
Gerätegröße 80 cm x 34 cm x 82 cm
TÜV-Product-Service geprüft nach EN 1176
Größtes Bauteil 92 cm x 40 cm x 80 cm
Schwerstes Bauteil 30 kg
Freie Fallhöhe 41 cm
Aufprallfläche 8,50 m²

Draufsicht:



Montageaufwand:

Anzahl Monteure 1
Zeitaufwand je Monteur 25 Min.

Fundamentangaben:

Fundamente (bauseits) 1
Maximale Aushubtiefe 60 cm
Betonbedarf 0,07 m³

Verbindliche technische Informationen und Fundamentangaben entnehmen Sie bitte dem gültigen Fundamentplan und der gültigen Montage- und Wartungsanleitung.

Farbschema:

HPL Edelweiß
HPL Froschgrün
HPL Drachengrün

2 EM-I-5185-G1-D1-D1 Vogelnestschaukel 5185 Ehemals: EM-I2-5185-DOU/KF/P1	1,00 Stck	2.161,32	2.161,32
Sonderpreis Netto			

Folgesseite : 3

Übertrag EUR 3.226,44

ERNST MAIER SPIELPLATZGERÄTE GMBH

Wasserburger Straße 70 - 83352 Altenmarkt an der Alz - Deutschland - Tel. +49 (0) 8621 5082-0

SPIELPLATZGERÄTE MAIER info@spielplatzgeraete-maier.de - www.spielplatzgeraete-maier.com

SPGM POWER info@spgm-power.de - www.spgm-power.com

Geschäftsführer: Ernst Maier, Christine Maier, Christoph Maier - AG Traunstein, HRB 4243 - USt-Id. DE 13 15 55 215 - St.-Nr. 163 / 125 / 80083



Artikelbezeichnung	Menge	E-Preis	G-Preis
--------------------	-------	---------	---------



Bild(er) wird/werden beispielhaft für alle Varianten gezeigt.



Besonders geeignet für Kinder ab 4 Jahren

Produktbeschreibung:
Ihre gewählte Variante:

Standpfosten mit Pfostenschuhen: Rundholz Douglasie kernfrei, natur
 * Ø 14 cm
 Gründung G1: zum Einbetonieren
 Querbalken: Rundholz Douglasie kernfrei, natur
 * Ø 16 cm
 * form- und kraftschlüssige Verbindung zu den Standpfosten


Bestandteile:

Standkonstruktion, lichte Höhe 230 cm
 > Kreuzgelenke, Stahl, feuerverzinkt, mit Pulverbeschichtung, Sicherungsgelenke, Stahl, feuerverzinkt, mit Pulverbeschichtung
 * Lagerungen: PA, wartungsfrei, Fangkette: Stahl, feuerverzinkt
 > Vogelnestschaukelkorb Ø 110 cm, 2-Punkt-Aufhängung, Abhängungstau, Herkulesmaterial, Sitzfläche, engmaschige Kunststoff-Gliedermatte mit Stahleinkleinlage
 * Original Huck Vogelneest®
 * Tau: Herkulesmaterial Ø 16 mm, Kettenteil: Stahl, feuerverzinkt
 * Seilring: extra stark gepolstert

Technische Informationen:

Platzbedarf	750 cm x 366 cm
Gerätegröße	350 cm x 217 cm x 260 cm
Prüfgrundlage	TUV-Product-Service geprüft nach EN 1176
Größtes Bauteil	350 cm x 16 cm x 16 cm
Schwerstes Bauteil	60 kg
Freie Fallhöhe	145 cm
Aufprallfläche	19,60 m²

Draufsicht:



Folgeseite : 4

Übertrag EUR 3.226,44

ERNST MAIER SPIELPLATZGERÄTE GMBH

Wasserburger Straße 70 · 83352 Altenmarkt an der Alz · Deutschland · Tel. +49 (0) 8621 5082-0
 SPIELPLATZGERÄTE MAIER info@spielplatzgeraete-maier.de · www.spielplatzgeraete-maier.com
 SPGM POWER info@spgm-power.de · www.spgm-power.com

Geschäftsführer: Ernst Maier, Christine Maier, Christoph Maier · AG Traunstein, HRB 4243 · USt-Id. DE 13 15 55 215 · St.-Nr. 163/125/80083




Artikelbezeichnung	Menge	E-Preis	G-Preis
--------------------	-------	---------	---------

Montageaufwand:
 Anzahl Hebegerät 1
 Anzahl Monteure 2
 Zeitaufwand je Monteur 100 Min.
 Achtung: 2 Montagetermine erforderlich
Fundamentangaben:
 Fundamente (bauseits) 4
 Maximale Aushubtiefe 79 cm
 Betonbedarf 0,68 m³

Verbindliche technische Informationen und Fundamentangaben entnehmen Sie bitte dem gültigen Fundamentplan und der gültigen Montage- und Wartungsanleitung.

3 EM-M-1021-G5-A-N Bolzplatztor 1021, 3 x 2 m Ehemals: EM-M-1021-ALU/NYLON Hersteller-Nr.: 150	1,00 Stck	987,00	987,00
---	-----------	--------	--------

Sonderpreis Netto



Bild(er) wird/werden beispielhaft für alle Varianten gezeigt.



Geeignet für Sportler jeden Alters

Produktbeschreibung:
Gründung G5: zum Einbetonieren

Bestandteile:

Netztiefe: oben ca. 80 cm, unten ca. 100 cm
 > Torrahmen mit verstärkter Netzbügelansführung, Aluminium, Oberfläche technisch eloxiert
 * 4-Kantrohr 80 x 80 mm
 > Bodenhülsen inkl. Abdeckkappen, Aluminium
 * Einstecktiefe 50 cm
 > Tornetz, PP
 * aus Flechtleine, Stärke 4 mm, Maschenweite 10 x 10 cm

Technische Informationen:

Draufsicht:

Folgeseite : 5

Übertrag EUR 4.213,44

ERNST MAIER SPIELPLATZGERÄTE GMBH


Wasserburger Straße 70 · 83352 Altenmarkt an der Alz · Deutschland · Tel. +49 (0) 8621 5082-0
 SPIELPLATZGERÄTE MAIER info@spielplatzgeraete-maier.de · www.spielplatzgeraete-maier.com
 SPGM POWER info@spgm-power.de · www.spgm-power.com

Geschäftsführer: Ernst Maier, Christine Maier, Christoph Maier · AG Traunstein, HRB 4243 · USt-Id. DE 13 15 55 215 · St.-Nr. 163/125/80083



Artikelbezeichnung	Menge	E-Preis	G-Preis
--------------------	-------	---------	---------

Platzbedarf	352 cm x 99 cm		
Gerätegröße	300 cm x 99 cm x 200 cm		
Prüfgrundlage	geprüft nach EN 748 / EN 913		
Größtes Bauteil	300 cm x 50 cm x 50 cm		
Schwerstes Bauteil	22 kg		

**Montageaufwand:**

Anzahl Monteure	2
Zeitaufwand je Monteur	90 Min.
Achtung: 2 Montagetermine erforderlich	



Fundamentangaben:

Fundamente (bauseits)	2
Maximale Aushubtiefe	110 cm
Betonbedarf	1,14 m³

Verbindliche technische Informationen und Fundamentangaben entnehmen Sie bitte dem gültigen Fundamentplan und der gültigen Montage- und Wartungsanleitung.

4 EM-H-30120-G5-V8-SX5	1,00 Stck	5.638,92	5.638,92
Sitzkarussell Hyperion 30120, Ø 180 cm			

Sonderpreis Netto



Bild(er) wird/werden beispielhaft für alle Varianten gezeigt.



Besonders geeignet für Kinder ab 3 Jahren

Produktbeschreibung:

Ihre gewählte Variante:

Geländer/ Mittelachse/ Abschlussring: Edelstahl, gebeizt
 Bodenbelag, mit Revisionsdeckel: Riffel-/Tränenblech 5/7 mm, Stahl, feuerverzinkt, mit Abschlussring, Stahl, feuerverzinkt, verschweißt
 * Ringeinfassung: Flachstahl 12 x 40 mm
 Gründung G5: zum Einbetonieren

Folgesseite : 6	Übertrag	EUR	9.852,36
ERNST MAIER SPIELPLATZGERÄTE GMBH			

Wasserburger Straße 70 · 83352 Altenmarkt an der Alz · Deutschland · Tel. +49 (0) 8621 5082-0

SPIELPLATZGERÄTE MAIER info@spielplatzgeraete-maier.de · www.spielplatzgeraete-maier.com

SPGM POWER info@spgm-power.de · www.spgm-power.com

Geschäftsführer: Ernst Maier, Christine Maier, Christoph Maier · AG Traunstein, HRB 4243 · USt-Id. DE 13 15 55 215 · St.-Nr. 163 / 125 / 80083




Artikelbezeichnung	Menge	E-Preis	G-Preis
--------------------	-------	---------	---------

Bestandteile:

Karussellkonstruktion, Geländerhöhe 77,5 cm, Sitzhöhe 33 cm
 > Geländer, Edelstahl
 * Geländer/ senkrechte Streben: Edelstahlrundrohr Ø 42,4 mm
 > drehend gelagerte Mittelachse, Stahl, feuerverzinkt, lackiert, Ummantelung durch Edelstahlrundrohr
 * Ummantelung: Edelstahlrohr Ø 101,6 mm
 > 2 Sitzflächen, HPL 15 mm
 > Handrad, HPL 15 mm, montiert auf Mittelachse
 > Montageflansch, Stahl, feuerverzinkt

Technische Informationen:

Platzbedarf	590 cm x 590 cm
Gerätegröße	180 cm x 180 cm x 78 cm
Prüfgrundlage	TÜV-Product-Service geprüft nach EN 1176
Größtes Bauteil	180 cm x 180 cm x 85 cm
Schwerstes Bauteil	190 kg
Freie Fallhöhe	46 cm
Aufprallfläche	27,30 m²

**Montageaufwand:**

Anzahl Hebegerät	1
Anzahl Monteure	2
Zeitaufwand je Monteur	30 Min.
Achtung: 2 Montagetermine erforderlich	

Fundamentangaben:

Fundamente (bauseits)	1
Maximale Aushubtiefe	68 cm
Betonbedarf	0,31 m³

Verbindliche technische Informationen und Fundamentangaben entnehmen Sie bitte dem gültigen Fundamentplan und der gültigen Montage- und Wartungsanleitung.

5 EM-G-1030-G5-S10-H	1,00 Stck	588,84	588,84
Federwippgerät Jolly 1030			
Ehemals: EM-G-1030-HPL			

Sonderpreis Netto



Folgesseite : 7	Übertrag	EUR	10.441,20
ERNST MAIER SPIELPLATZGERÄTE GMBH			

Wasserburger Straße 70 · 83352 Altenmarkt an der Alz · Deutschland · Tel. +49 (0) 8621 5082-0


SPIELPLATZGERÄTE MAIER info@spielplatzgeraete-maier.de · www.spielplatzgeraete-maier.com

SPGM POWER info@spgm-power.de · www.spgm-power.com

Geschäftsführer: Ernst Maier, Christine Maier, Christoph Maier · AG Traunstein, HRB 4243 · USt-Id. DE 13 15 55 215 · St.-Nr. 163 / 125 / 80083



Artikelbezeichnung Menge E-Preis G-Preis



Bild(er) wird/werden beispielhaft für alle Varianten gezeigt.



Besonders geeignet für Kinder ab 3 Jahren

Produktbeschreibung:
Gründung G5: zum Einbetonieren


Bestandteile:

- > Motivplatten, HPL 15 mm, mit Konturfärsung
- > Applikationen „Auge“, HPL 10 mm, mit Konturfärsung
- > Sitzplatte, HPL 15 mm, farbig
- > Grundkonstruktion mit integrierter Griff- und Fußstange, Edelstahl 4 mm
 - * Laserformteil zur Aufnahme des Spezial-Federtellers und zur Befestigung der HPL-Platten
 - * Griff- und Fußstange gebogen, Edelstahlrundrohr Ø 20 mm
- > stabile Feder, hochfester Spezialfederdrahtstahl Ø 20 mm, kunststoffbeschichtet
 - * inklusive Klemmsicherung
- > Spezial-Federteller, Stahl, verzinkt, kunststoffbeschichtet
 - * zur Befestigung der Feder an der Grundkonstruktion und am Bodenanker
- > Bodenanker, Stahl, feuerverzinkt

Technische Informationen:

Platzbedarf	370 cm x 230 cm
Gerätegröße	92 cm x 27 cm x 81 cm
Prüfgrundlage	TÜV-Product-Service geprüft nach EN 1176
Größtes Bauteil	90 cm x 40 cm x 81 cm
Schwerstes Bauteil	25 kg
Freie Fallhöhe	48 cm
Aufprallfläche	8,00 m²

Draufsicht:



Farbschema:
HPL Edelweiß

Montageaufwand:

Anzahl Monteure	1
Zeitaufwand je Monteur	25 Min.

Fundamentangaben:

Fundamente (bauseits)	1
-----------------------	---

Folgeseite : 8 Übertrag EUR 10.441,20

ERNST MAIER SPIELPLATZGERÄTE GMBH

Wasserburger Straße 70 · 83352 Altenmarkt an der Alz · Deutschland · Tel. +49 (0) 8621 5082-0
 SPIELPLATZGERÄTE MAIER info@spielplatzgeraete-maier.de · www.spielplatzgeraete-maier.com
 SPGM POWER info@spgm-power.de · www.spgm-power.com

Geschäftsführer: Ernst Maier, Christine Maier, Christoph Maier · AG Traunstein, HRB 4243 · USt-Id. DE 13 15 55 215 · St.-Nr. 163/125/80083



Artikelbezeichnung Menge E-Preis G-Preis

Maximale Aushubliefte 60 cm
 Betonbedarf 0,07 m³

Verbindliche technische Informationen und Fundamentangaben entnehmen Sie bitte dem gültigen Fundamentplan und der gültigen Montage- und Wartungsanleitung.

6 Frachtkostenanteil aus Warenwert 1,00 psch 0,00 0,00

* HINWEIS: Baustelle muss mit Sattelzug befahrbar sein!

* Die Frachtkostenabgabe gilt nicht für Handelswaren!

* LIEFERUNG: ab Werk - FRACHTFREI -

* Bei Bestellungen unter Warennettowert EUR 5.000,- fallen Frachtkosten an *(siehe beil. Lieferbedingungen).

Zahlungsbedingung: 0 Tage - 0,00 % Skonto, 20 Tage netto. Nettobetrag: EUR 10.441,20

Mehrwertsteuer: Zuzüglich der zum Zeitpunkt der Leistungserbringung gültigen Mehrwertsteuer 19,00% MwSt: EUR 1.983,83

Lieferart: Sattelzug, 16,5 x 2,5 x Höhe 4m, ca.40t
 Lieferbedingung: ab Werk - Frachtfrei -

Gesamtbetrag EUR 12.425,03

 Sofern im Angebot nicht separat ausgewiesen, verstehen sich die Gerätepreise ohne Montage.

 Aufgrund der stark schwankenden Rohstoffpreise ist dieses Angebot ab Angebotserstellung 60 Tage, bei Auslieferung der Ware bis 31.07.2023 gültig. Sollte sich aufgrund unserer Lieferzeit ein späterer Lieferzeitpunkt ergeben, beeinflusst dies die Preise nicht.

Aufgrund der Preisanpassung im aktuell vorliegenden Angebot, werden alle bisher erstellten Angebote für dieses Projekt ungültig.

 Nach Ablauf der Angebotsbindfrist ist mit einer Preisanpassung zu rechnen.

Entladung: bauseits
 - zum seitlichen Entladen benötigen Sie einen Gabelstapler oder ein gleichwertiges Gerät -
 - für Spielkombinationen, Sonderbauten und Großgeräte empfehlen wir Ihnen einen Gabelstapler mit einer Gabelzinkenlänge von mindestens 200 cm oder einer Gabelzinkenverlängerung zu verwenden -

 Die jährliche Hauptinspektion kann die Ausgrabung und den Zugang zu Fundamenten erfordern. Eine anschließende Instandsetzung von stoßdämpfenden Oberflächen kann erforderlich sein. Bitte achten Sie bereits bei der Installation von stoßdämpfenden Böden, insbesondere bei Einmastgeräten, auf die Zugänglichkeit der Kontrollpunkte (Übergang Fundament zur Standkonstruktion).

LIEFERZEIT: ca. 10 Wochen nach schriftl. Auftragsingang

Zur Beantwortung evtl. Fragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit mit Ihnen, und verbleiben

Folgeseite : 9 Übertrag EUR 10.441,20

ERNST MAIER SPIELPLATZGERÄTE GMBH

Wasserburger Straße 70 · 83352 Altenmarkt an der Alz · Deutschland · Tel. +49 (0) 8621 5082-0
 SPIELPLATZGERÄTE MAIER info@spielplatzgeraete-maier.de · www.spielplatzgeraete-maier.com
 SPGM POWER info@spgm-power.de · www.spgm-power.com

Geschäftsführer: Ernst Maier, Christine Maier, Christoph Maier · AG Traunstein, HRB 4243 · USt-Id. DE 13 15 55 215 · St.-Nr. 163/125/80083



<u>Artikelbezeichnung</u>	<u>Menge</u>	<u>E-Preis</u>	<u>G-Preis</u>
---------------------------	--------------	----------------	----------------

mit freundlichen Grüßen

Ulrike Wegmann Jörg Guntermann
Dieses Angebot ist ohne Unterschrift gültig.

Bei allen Werten handelt es sich um Circa-Angaben. Die Inhalte der Downloads können zum Zeitpunkt der Auslieferung abweichen.

Datenschutzerklärung nach der DSGVO: Wir erfüllen unsere Informationspflichten zum Datenschutz gem. Art. 13-14 DSGVO durch Veröffentlichung auf unserer Internetseite unter: www.spielplatzgeraete-maier.com/datenschutzerklaerung oder durch Zusendung auf Ihre formlose Anfrage.

ERNST MAIER SPIELPLATZGERÄTE GMBH

Wasserburger Straße 70 · 83352 Altenmarkt an der Alz · Deutschland · Tel. +49 (0) 8621 5082-0

SPIELPLATZGERÄTE MAIER info@spielplatzgeraete-maier.de · www.spielplatzgeraete-maier.com

SPGM POWER info@spgm-power.de · www.spgm-power.com

Geschäftsführer: Ernst Maier, Christine Maier, Christoph Maier · AG Traunstein, HRB 4243 · USt-Id. DE 13 15 55 215 · St.-Nr. 163/125/80083



Angebots-Nr.: 3945545
freibleibend gültig bis: 26.06.2023



Pos.	Menge	Artikel-Nr.	Artikelbeschreibung	Einzelpreis	Gesamtpreis
------	-------	-------------	---------------------	-------------	-------------

Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,
aufgrund der aktuellen Situation am Beschaffungsmarkt und der ständig steigenden Energie- und Rohstoffpreise sehen wir uns leider gezwungen die angebotenen Preise freibleibend auszuweisen. Wir rechnen mit Ihrer Rückmeldung innerhalb von 60 Tagen. Bei Auftragsvergabe werden die angebotenen Preise nochmals durch uns geprüft. Diese Prüfung kann eine Anpassung der Preise nach sich ziehen.

1,0	1,00	Stk 5670180	Federtierwippe	401,00	401,00
-----	------	-------------	-----------------------	--------	--------



Falter
Stahl, PE
Die schlichte Form macht den Falter so beliebt.
Farbe: rot, grün
Material: Stahl, PE
Spielwert: Gleichgewicht
Lieferumfang: 1x Federwippen-Körper: Stahl pulverbeschichtet
1x Sitzfläche: PE
1x Feder: Federstahl
Bodenbeschaffenheit: mind. Rasen
empfohlene Altersgruppe: ab 2 Jahre
Mindest-Raum: Ø 280x240 cm
freie Fallhöhe: 40 cm
Montage: 1 Person/1 Std.
Fundamente: 1x 5591600 + 1x OF
oder
1x 5632100 + 1x OF
GS/TÜV: Z2_010651_0515_Rev00

2,0	1,00	Stk 5632100	Erdanker 1 für Federwippen	90,00	90,00
-----	------	-------------	--------------------------------------	-------	-------



Stabiler Anker mit Bodenplatte aus korrosionsgeschütztem Stahl zur Befestigung von Federwippen. Bei stark frequentierten eibe Federwippen sollte er unbedingt mit Beton umwehrt werden.
Material: Stahl verzinkt
Größe: 51,6x40x45 cm
Lieferumfang: 1x Erdanker: Stahl verzinkt

Angebots-Nr.: 3945545
freibleibend gültig bis: 26.06.2023



Pos.	Menge	Artikel-Nr.	Artikelbeschreibung	Einzelpreis	Gesamtpreis
------	-------	-------------	---------------------	-------------	-------------

Mindest-Raum: 51,6x40x45 cm
GS/TÜV: Z2_010651_0515_Rev00

3,0	1,00	Stk 5598090	Federwippe	445,00	445,00
-----	------	-------------	-------------------	--------	--------



Käferchen
Stahl, PE
Die Optik des Käferchens zieht die Kleinsten in seinen Bann. Die hinteren Bügel sichern das Kind gegen Herabfallen.
Material: Stahl, PE
Spielwert: Gleichgewicht Inklusion
Lieferumfang: 1x Federwippen-Körper: Stahl pulverbeschichtet
1x Sitzfläche: PE
1x Feder: Federstahl
Bodenbeschaffenheit: mind. Rasen
empfohlene Altersgruppe: ab 2 Jahre
Mindest-Raum: Ø 280x240 cm
freie Fallhöhe: 40 cm
Montage: 1 Person/1 Std.
Fundamente: 1x 5591600 + 1x OF
oder
1x 5632100 + 1x OF
GS/TÜV: Z2_010651_0515_Rev00

4,0	1,00	Stk 5632100	Erdanker 1 für Federwippen	90,00	90,00
-----	------	-------------	--------------------------------------	-------	-------



Stabiler Anker mit Bodenplatte aus korrosionsgeschütztem Stahl zur Befestigung von Federwippen. Bei stark frequentierten eibe Federwippen sollte er unbedingt mit Beton umwehrt werden.
Material: Stahl verzinkt
Größe: 51,6x40x45 cm

Angebots-Nr.: 3945545
 freibleibend gültig bis: 26.06.2023



Pos.	Menge	Artikel-Nr.	Artikelbeschreibung	Einzelpreis	Gesamtpreis
------	-------	-------------	---------------------	-------------	-------------

Lieferumfang: 1x Erdanker: Stahl verzinkt
 Mindest-Raum: 51,6x40x45 cm
 GS/TÜV: Z2_010651_0515_Rev00

5,0 1,00 Stk 54500305306



			Schaukel Yinni mit Vogelnest ROB geölt, FL 3	3.306,00	3.306,00
--	--	--	--	----------	----------

Schaukeln im Liegen oder Sitzen lässt Kinderaugen blitzen.
 Farbe: Kastanie
 Material: Robinie geölt
 Spielwert: Geschwindigkeit Erholung
 Sinne Sozialkompetenz
 Zusammenleben Inklusion
 Lieferumfang: 1x Schaukelgestell: Robinie
 2x Kardangelen: Edelstahl
 1x Nesthocker Ø 120 cm: Seilring, Stahlseil-Gliedermatte, Gummigewebe über Kettenaufhängung
 Bodenbeschaffenheit: mind. Rasen
 empfohlene Altersgruppe: ab 3 Jahre
 Mindest-Raum: 760x400x271 cm
 freie Fallhöhe: 150 cm
 Montage: 2 Personen/4 Std.
 Fundamente: 4x OF
 GS/TÜV: Z2_010651_0525_Rev00

Angebots-Nr.: 3945545
 freibleibend gültig bis: 26.06.2023



Pos.	Menge	Artikel-Nr.	Artikelbeschreibung	Einzelpreis	Gesamtpreis
------	-------	-------------	---------------------	-------------	-------------

6,0 1,00 Stk 5620030



			Kleinfeldtor klein mit Bodenhülsen 3x2m (LxB)	851,00	851,00
--	--	--	--	--------	--------

Die Kleinfeldtore entsprechen mit ihren Maßen den Turnierbestimmungen und sind als Jugendfußballtore zugelassen.
 Ausführung zum Einstellen in Bodenhülsen -Einstecktiefe 50cm-
 Material: Aluminium
 Größe: 300x150x200 cm
 Spielwert: Fitness Sozialkompetenz
 Ballgefühl
 Lieferumfang: 1x Kleinfeldtor: Aluminium
 2x Bodenhülse: Aluminium
 Mindest-Raum: 316x150x200 cm
 Montage: 2 Personen/0,5 Std.
 Fundamente: 2x OF

7,0 1,00 Stk 5620020



			Netz für Kleinfeldtor klein 3x2m (LxB)	65,00	65,00
--	--	--	--	-------	-------

Die Netze der Kleinfeldtore bestehen aus grüner, 3 mm starker Polyethylenleine, die Maschenweite beträgt 10 cm.
 Material: PE
 Größe: 300x200 cm
 Spielwert: Fitness Sozialkompetenz
 Ballgefühl
 Lieferumfang: 1x Netz: PE


Angebots-Nr.: 3945545
freibleibend gültig bis: 26.06.2023



Pos.	Menge	Artikel-Nr.	Artikelbeschreibung	Einzelpreis	Gesamtpreis
------	-------	-------------	---------------------	-------------	-------------

Alternativposition

8,0 1,00 Stk 5620120



Bolzplatztor
300x200x70cm (BxHxT)

3.899,00

Das Tor ist ideal für kleine Spiel-, Pausen- und Freizeitplätze. Das Tor muss auf Fundamente gesetzt werden

Material: Aluminium

Größe: 300x70x200 cm

Spielwert: Fitness Sozialkompetenz

Ballgefühl

Lieferumfang: 1x Bolzplatztor:

Aluminium

6x Gewindestange: Edelstahl

empfohlene Altersgruppe: ab 4 Jahre

Mindest-Raum: 316x70x208 cm

Montage: 2 Personen/1 Std.

Fundamente: 2x OF

9,0 1,00 Stk 5560700



Sitzkarussell

Neptun

D 155cm

4.709,00

4.709,00

Durch die Möglichkeit des Sitzens bietet das Neptun Karussell den Kindern Sicherheit. Außerdem können sie durch unterschiedlich starkes Drehen des Drehtellers die Geschwindigkeit steuern.

Material: Edelstahl

Spielwert: Geschwindigkeit

Gleichgewicht Sinne

Sozialkompetenz Zusammenleben

Lieferumfang: 1x Befestigungsplatte:

Edelstahl

1x Lagerung: Kugel-/Kegelrollenlager

1x Bodenplatte Ø 150 cm: Edelstahl,

Gummi

1x Sitzelement: HPL

Grundkonstruktion: Edelstahl

Bodenbeschaffenheit: mind. Rasen

Angebots-Nr.: 3945545
freibleibend gültig bis: 26.06.2023



Pos.	Menge	Artikel-Nr.	Artikelbeschreibung	Einzelpreis	Gesamtpreis
------	-------	-------------	---------------------	-------------	-------------

empfohlene Altersgruppe: ab 3 Jahre

Mindest-Raum: Ø 555x280 cm

freie Fallhöhe: 45 cm

Montage: 2 Personen/2 Std.

Fundamente: 1x OF

GS/TÜV: Z2_010651_0517_Rev00

Alternativposition

10,0 1,00 Stk 5560710



Sitzkarussell

Jupiter

D 200cm

5.499,00

Durch die Möglichkeit des Sitzens bietet das Jupiter Karussell den Kindern Sicherheit. Außerdem können sie durch unterschiedlich starkes Drehen des Drehtellers die Geschwindigkeit steuern.

Material: Edelstahl

Spielwert: Geschwindigkeit

Gleichgewicht Sinne

Sozialkompetenz Zusammenleben

Inklusion

Lieferumfang: 1x Befestigungsplatte:

Edelstahl

1x Lagerung: Kugel-/Kegelrollenlager

1x Bodenplatte Ø 195 cm: Edelstahl,

Gummi

1x Sitzelement: HPL

Grundkonstruktion: Edelstahl

Bodenbeschaffenheit: mind. Rasen

empfohlene Altersgruppe: ab 3 Jahre

Mindest-Raum: Ø 600x280 cm

freie Fallhöhe: 45 cm

Montage: 2 Personen/2 Std.

Fundamente: 1x OF

GS/TÜV: Z2_010651_0517_Rev00


Angebots-Nr.: 3945545
freibleibend gültig bis: 26.06.2023



Pos.	Menge	Artikel-Nr.	Artikelbeschreibung	Einzelpreis	Gesamtpreis
------	-------	-------------	---------------------	-------------	-------------

Alternativposition

11,0 1,00 Stk 55599900127



basis Sitzkarussell 3.207,00

4002
Edelstahl, Stahl, HDPE, FL3

Durch die Möglichkeit des Sitzens bietet das Karussell den Kindern Sicherheit. Außerdem können sie durch unterschiedlich starkes Drehen des Drehtellers die Geschwindigkeit steuern.

Material: Edelstahl, Stahl pulverbeschichtet, HDPE
Spielwert: Geschwindigkeit Gleichgewicht Sinne
Sozialkompetenz Zusammenleben

Gerätemaße: 150 x 150 cm
Maximale Fallhöhe: 70 cm
Sicherheitsareal: 550 x 550 cm
Gerätehöhe: 70 cm
Altersempfehlung: 3 - 12 Jahre
Fundament: 1 OF

12,0 1,00 Stk 9999964

Entladung durch Spediteur

120,00

120,00

Bitte achten Sie darauf, dass bis zur Bordsteinkante geliefert wird. Die Anlieferung erfolgt in der Regel mit einem Sattelzug! Sollte die Zufahrt zur Abladestelle hierfür eingeschränkt sein, bitte wir um kurze Abstimmung! Dies beinhaltet den Transport, die Entladung und Bereitstellung an der Bordsteinkante. Das Vertragen der Ware an den Verwendungsort durch den Spediteur ist in den Preisen nicht beinhaltet.

Wussten Sie, dass Betreiber von Spielplätzen gesetzlich verpflichtet sind diese zu kontrollieren und zu warten? eibe kann die Betreiberpflichten der operativen Inspektion und Jahreshauptinspektion für Sie übernehmen. Durch unseren Premiumservice kommen Sie Ihren

Angebots-Nr.: 3945545
freibleibend gültig bis: 26.06.2023



Pos.	Menge	Artikel-Nr.	Artikelbeschreibung	Einzelpreis	Gesamtpreis
------	-------	-------------	---------------------	-------------	-------------

Sicherheitsverpflichtungen bequem und ohne eignen Aufwand nach. Nachfolgend eine kurze Beschreibung was unser Premiumservice-Paket Nr. 3 enthält:

3 x operative Inspektion
gem. Ziff. 6.2c
der DIN EN 1176-7:2008

Überprüfung auf:

1. Verunreinigung der Anlage, insbesondere Scherben und Unrat
2. Funktionsfähigkeit der Spielgeräte
3. Überprüfen der stoßdämpfenden Eigenschaften der Aufprallflächen
4. Beschädigungen, Verformungen, Bruchstellen, Zerstörung
5. Verschleiß- und Belastungskontrollen
6. Öffnungsmaße
7. Fallräume, Freiräume, Aufprallflächen
8. Mängel und Zustandsbericht
9. ggf. Ersatzteilangebot
10. vollständige Dokumentation

1 x Jahreshauptinspektion
gem. Ziff. 6.2c
der DIN EN 1176-7:2008

Überprüfung auf:

1. Verunreinigung der Anlage, insbesondere Scherben und Unrat
2. Funktionsfähigkeit der Spielgeräte
3. Überprüfen der stoßdämpfenden Eigenschaften der Aufprallflächen
4. Beschädigungen, Verformungen, Bruchstellen, Zerstörung
5. Verschleiß- und Belastungskontrollen
6. Öffnungsmaße
7. Fallräume, Freiräume, Aufprallflächen
8. Standsicherheit
9. Mängel durch Witterungseinflüsse
10. Prüfung auf Verrottung, Korrosion, Fundamentrisen
11. Mängel und Zustandsbericht
12. ggf. Ersatzteilangebot
13. vollständige Dokumentation

Der nachfolgende Preis für unser Premiumservice-Paket Nr. 3 ist zu Ihrer Information gedacht und ist nicht Teil der Angebotssumme. Sie haben weitere Fragen dazu? Rufen Sie uns unter Tel. 09338/89-0 an!

Angebots-Nr.: 3945545
freibleibend gültig bis: 26.06.2023



Pos.	Menge	Artikel-Nr.	Artikelbeschreibung	Einzelpreis	Gesamtpreis
------	-------	-------------	---------------------	-------------	-------------

Alternativposition

13,0	1,00	Stk 9999940	eibe Premiumservice 3		565,00
------	------	-------------	-----------------------	--	--------



1 Jahresvertrag bestehend aus:
3 operative Inspektionen
1 Jahreshauptinspektion

Paketerspamis 47,00€ Netto

Ihre Vorteile bei eibe:

=====

Lieferbedingung ab Werk.

Gerne liefern wir Ihnen das Material gegen Berechnung des Frachtkostenanteils an eine Lieferanschrift an.

eibe-Geräte sind montagefreundlich!

Die vormontierten Teile können anhand der mitgelieferten Montageanleitung problemlos aufgebaut werden.

Der Auftraggeber nimmt Kenntnis, dass sämtliche im von eibe erstellten Angebot enthaltenen Spielgeräte und Elemente in Anlehnung an EN 1176/1177 geplant sind, soweit im Angebot nicht ausdrücklich auf eine Abweichung hingewiesen wurde. Soweit andere oder weiterreichende Anforderungen erforderlich sind, liegt dies ausschließlich im Verantwortungsbereich des Auftraggebers.

„Statische Berechnungen für Spielplatzgeräte basieren auf der europäischen Norm für Spielplatzgeräte DIN EN 1176-1 4.2.2 Konstruktive Festigkeit“

Lieferzeit: nach Vereinbarung

Diesem Angebot liegen unsere seit 01.01.2020 gültigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen bei den Verkauf zu Grunde.

Zu Rückfragen stehen wir jederzeit gerne zur Verfügung. Bitte helfen Sie uns, indem Sie immer unsere Angebotsnummer angeben.

Wir freuen uns, wenn unser Angebot Ihren Vorstellungen entspricht. Im Auftragsfalle sichern wir Ihnen bereits jetzt eine sorgfältige und schnelle Abwicklung zu.

Ihre eibe
Produktion + Vertrieb GmbH & Co.KG

Ihr Fachberater vor Ort:

Frank Niewalda
Mobil: +49 175/2650193
Frank.Niewalda@eibe.de

Angebots-Nr.: 3945545
freibleibend gültig bis: 26.06.2023



Pos.	Menge	Artikel-Nr.	Artikelbeschreibung	Einzelpreis	Gesamtpreis
------	-------	-------------	---------------------	-------------	-------------

Zusammenfassung

Zwischensumme netto		10.077,00 €	
Fracht netto	+	897,00 €	
Gesamtsumme netto		10.974,00 €	
Mehrwertsteuer	+	19,00%	2.085,06 €
Gesamtsumme brutto		13.059,06 €	

Zahlung 14 Tage netto nach Lieferung.

Dieses Angebot wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.
Es gilt die zum Zeitpunkt der Leistungserbringung gültige Umsatzsteuer.

5 67 018 0

**Basis Federwippe
Falter**

made in germany




5 63 210 0

**Basis Erdanker 1 für
Federwippen**

made in germany

Lieferumfang

1x Federwippen-Körper: Stahl pulverbeschichtet
1x Sitzfläche: PE
1x Feder: Federstahl



	Material	Stahl, PE
	Funktionslevel	FL 3
	Mindest-Raum	Ø 280x240 cm
	Freie Fallhöhe	40 cm
	Fallschutz-netz	6,5 m ²
	Platznummer	1x 5591600 + 1x OF oder 1x 5632100 + 1x OF
	Manpower	1 Person/1 Std.
	Größe Teil	46x40x30 cm
	Gewicht Teil	10 kg

Lieferumfang

1x Erdanker: Stahl verzinkt

	Material	Stahl verzinkt
	Funktionslevel	-
	Mindest-Raum	51,6x40x45 cm
	Freie Fallhöhe	-
	Fallschutz-netz	-
	Platznummer	-
	Manpower	-
	Größe Teil	-
	Gewicht Teil	-

 **eibe**
Komplett begeistert

5 59 809 0

Basis Federwippe Käferchen

made in germany



 **eibe**
Komplett begeistert

5 45 003 0530 6


paradiso Schaukel Yinni mit Vogelnest 120

made in germany




Lieferumfang

- 1x Federwippen-Körper: Stahl pulverbeschichtet
- 1x Sitzfläche: PE
- 1x Feder: Federstahl




	Material	Stahl, PE
	Personenanzahl	FL 3
	Mindest-Raum	Ø 280x240 cm
	Freie Fallhöhe	40 cm
	Fallbereich m²	6,5 m²
	Zusatzartikel	1x 5591600 + 1x OF oder 1x 5632100 + 1x OF
	Montage	1 Person/1 Std.
	Größtes Teil	45x45x45 cm
	Gewicht des Teil	20 kg




Lieferumfang

- 1x Schaukelgestell: Robinie
- 2x Kardangelen: Edelstahl
- 1x Neshocker Ø 120 cm: Seilring, Stahlseil-Gliedermatte, Gummigewebe über Kettenaufhängung



	Material	Robinie geölt
	Personenanzahl	FL 3
	Mindest-Raum	760x400x271 cm
	Freie Fallhöhe	150 cm
	Fallbereich m²	19,0 m²
	Zusatzartikel	4x OF
	Montage	2 Personen/4 Std.
	Größtes Teil	Ø 15x390 cm
	Gewicht des Teil	80 kg



eibe
Komplett begeistert

5 62 003 0


fit Kleinfeldtor klein

made in germany



Lieferumfang

1x Kleinfeldtor: Aluminium
2x Bodenhülse: Aluminium



	Material	Aluminium
	Feldrahmenprofil	FL 3
	Mindest-Raum	316x150x200 cm
	Feld-Füllhöhe	-
	Fülltechnik/Netz	-
	Fundamente	2x OF
	Anzahl/Personen	2 Personen/0,5 Std.
	Großes Teil	316x200x150 cm
	Gewicht/Netzt	35 kg



eibe
Komplett begeistert

5 62 002 0

fit Netz für Kleinfeldtor klein


made in germany



Lieferumfang

1x Netz: PE

	Material	PE
	Feldrahmenprofil	-
	Mindest-Raum	-
	Feld-Füllhöhe	-
	Fülltechnik/Netz	-
	Fundamente	-
	Montage	-
	Großes Teil	-
	Gewicht/Netzt	-



eibe
Komplett begeistert

5 62 012 0


fit Bolzplatztor

made in germany




Lieferumfang

1x Bolzplatztor: Aluminium
6x Gewindestange: Edelstahl



	Material	Aluminium
	Funktionsebene	FL 3
	Maßstab/Baum	316x70x208 cm
	Fälle/Fallhöhe	-
	Fälle/Fallhöhe	-
	Funktionsebene	2x OF
	Montage	2 Personen/1 Std.
	Gewindestange	316x208x70 cm
	Gewicht des Teils	90 kg



eibe
Komplett begeistert

5 56 070 0


**Basis Sitzkarussell
Neptun Ø 155 cm**

made in germany




Lieferumfang

1x Befestigungsplatte: Edelstahl
1x Lagerung: Kugel-/Kegeleisenlager
1x Bodenplatte Ø 150 cm: Edelstahl, Gummi
1x Sitzelement: HPL
Grundkonstruktion: Edelstahl



	Material	Edelstahl
	Funktionsebene	FL 3
	Maßstab/Baum	Ø 555x280 cm
	Fälle/Fallhöhe	45 cm
	Fälle/Fallhöhe	24,5 m²
	Funktionsebene	1x OF
	Montage	2 Personen/2 Std.
	Gewindestange	150x153x79 cm
	Gewicht des Teils	185 kg

eibe
Komplett begeistert




5 56 071 0

**Basis Sitzkarussell
Jupiter Ø 200 cm**

made in germany



eibe
Komplett begeistert




555 999 00 127

basis Sitzkarussell 4002

made in germany

Lieferumfang

1x Befestigungsplatte: Edelstahl
1x Lagerung: Kugel-/Kegelrollenlager
1x Bodenplatte Ø 195 cm: Edelstahl, Gummi
1x Sitzelement: HPL
Grundkonstruktion: Edelstahl



	Material	Edelstahl
	Personenanzahl	FL 3
	Mindest-Raum	Ø 600x280 cm
	Freie Fallhöhe	45 cm
	Fallechuz-Fläche	28,5 m ²
	Fundamentort	1x OF
	Anzahl Plätze	2 Personen/2 Stl.
	Geräte-Ø	201x198x79 cm
	Gesamtes T.G.	225 kg

Lieferumfang

Durch die Möglichkeit des Sitzens bietet das Neptun Karussell den Kindern Sicherheit. Außerdem können sie durch unterschiedlich starkes Drehen des Drehtellers die Geschwindigkeit steuern.

Material: Edelstahl, Stahl pulverbeschichtet, HDPE
Spielwert: Geschwindigkeit Gleichgewicht Sinne Sozialkompetenz Zusammenleben

Gerätegröße: 150 x 150 cm
Maximale Fallhöhe: 70 cm
Sicherheitsareal: 550 x 550 cm
Gerätehöhe: 70 cm
Altersempfehlung: 3 - 12 Jahre
Fundament: 1 OF

