

Beschlussvorlage (öffentlich) (30/548/2012)	
Datum:	Dannenberg (Elbe), 05.09.2012
Sachbearbeitung:	Herr Schadow , FD Bau und Planung

Beratungsfolge	Termin	Behandlung	TOP
Rat der Gemeinde Göhrde	24.09.2012	Entscheidung	

Einbau von jeweils 2 Sickerschächten in Sarenseck und Bredenbock

Beschlussvorschlag:

- 1) Im Baugebiet „Vordorfsfeld II“ werden im Straßenseitenraum, vor den Grundstücken Nr.: 16 und 28, zwei Sickerschächte hergestellt.
- 2) In Bredenbock werden auf dem unbefestigten Platz, vor den Grundstücken Nr.: 30 und 32, zwei Sickerschächte hergestellt.

Sachverhalt:

Bei einem Ortstermin mit Herrn Bürgermeister Stegemann am 17.08.2012 wurde folgendes festgestellt:

a) In Sarenseck (im Baugebiet „Vordorfsfeld II“) sammelt sich das Oberflächenwasser von der Straße im Wegeseitenraum vor den Grundstücken Nummer 16 und 28. Dadurch kommt es bei starken Regenereignissen zu Überschwemmungen auf den anliegenden Grundstücken, sowie deren Kellern und Garagen. Um das Oberflächenwasser beseitigen zu können, müssen zwei 1,80 m tiefe Sickerschächte an den Tiefpunkten im unbefestigten Wegeseitenraum gesetzt werden.

b) In Bredenbock, auf der kleinen Grünanlage gegenüber dem Kinderspielkreis, sammelt sich das Oberflächenwasser von der Straße vor den Grundstücken Nummer 30 und 32. Bei starken Regenereignissen steht die ganze Grünanlage unter Wasser. Um das Oberflächenwasser zu beseitigen, bevor es auf die anliegenden Grundstücke drängt, ist es notwendig, zwei 1,80 m tiefe Sickerschächte zu setzen.

Die Arbeiten sollen im Rahmen des Hausmeistervertrages abgewickelt werden.

Finanzielle Auswirkungen bei Beschlussfassung:

5.619,18 EUR (Brutto)